

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

12.03.2019 г.

Уважаемые партнеры,
информируем Вас о вводе новых позиций ТМ HOLA.

1. Наименование: Амортизаторы HOLA серии G'Ride и CFD

2. Ассортимент

3. Кроссы

HOLA	OE NUMBERS
Арт. SH21-050G	546512Y000, 546512Y001, 546512Y610, 546512S000, 546512S300, 546512Y010, 546513U000, 546513U010, 546512Y350
Арт. SH22-050G	546612S000, 546612Y010, 546613U000, 546613U010, 546612Y350, 546612Y360, 546613W050, 546612S050, 546612S550
Арт. SH40-050G	553002Z800, 553004T000, 553004T800, 553112S000, 553112S011, 553112S050, 553112S860, 553112T010, 553112T020
Арт. SH40-053G	553112S400, 553112Y101, 553112Y400, 553112Y450, 553113U100, 553112S400, 553112Y450, 553113U100
Арт. SH40-037G	7H0513029D, 7H5513029C, 7H5513029E, 7H0513029D, 7H5513029C, 7H5513029D, 7H5513029E
Арт. SH20-037G	7H0413031D, 7H0413031G, 7H0413031H, 7H0413031K, 7H0413031M, 7H5413031D, 7H5413031G, 7H0413031L
Арт. SH21-056G	8450006745, 21800-2905403-00
Арт. SH22-056G	8450006744, 21800-2905402-00
Арт. SH40-056G	8450006786, 21800-2915402-00
Арт. SH10-060	2217-2905004, 2217-2905005
Арт. SH20-060G	2217-2905004, 2217-2905005
Арт. SH21-086G	E43034CL1B
Арт. SH22-086G	E43024CL1B
Арт. SH21-036G	E43034EA3A, E43034EA8C, E43034EA6B, E43034EA7C
Арт. SH22-036G	E43024EA3A, E43024EA8C, E43024EA6B, E43024EA7C
Арт. SH21-038G	4852006711, 4852006770, 4852006770A, 4852006771, 4852006780, 4852006800, 4852006800B, 4852006810, 4852006810B
Арт. SH22-038G	4851033650, 4851080560, 4851006770, 4851006770A, 4851006771, 4851006780, 4851006780A, 4851006781, 4851006800
Арт. SH21-048G	KD4534900A, KF6934900
Арт. SH22-048G	KD4534700A, KF6934700
Арт. SH40-048G	KF4928910B, KF4928910C, KF4928910D, KD3528910B, KD4528700, KD4528910C, KD4528910D, KD4528910E
Арт. SH21-049G	4060A421, 4060A513
Арт. SH22-049G	4060A422, 4060A514

4. Применяемость

SH21-050G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., лев.

SH22-050G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., прав.

HYUNDAI

ix35

KIA

Sportage (SL)





SH40-050G

Амортизатор, G'Ride, зад., лев./прав.

HYUNDAI

ix35 (2WD)

i40

Sonata VI (YF)

Grandeur (HG)

KIA

Optima (TF)

Sportage (SL) (2WD)



SH40-053G

Амортизатор, G'Ride, зад., лев./прав.

HYUNDAI

ix35 (4WD)

KIA

Sportage (SL) 4WD



SH40-037G

Амортизатор, G'Ride, зад., лев./прав.

SH20-037G

Амортизатор, G'Ride, перед., лев./прав.

VW

Transporter V

Multivan V

Caravelle V



SH21-056G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., лев.

SH22-056G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., прав.

SH40-056G

Амортизатор, G'Ride, зад., лев./прав.

LADA

Vesta



HOLA™



Always **in motion!**

SH10-060

Амортизатор, CFD, перед., лев./прав.

SH20-060G

Амортизатор, G'Ride, перед., лев./прав.

GAZ

Sobol (2217,2310,2752)



SH21-086G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., лев.

SH22-086G, HOLA,

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., прав.

NISSAN

X-Trail (T32)



SH21-036G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., лев.

SH22-036G, HOLA,

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., прав.

NISSAN

Qashqai II (J11)



SH21-038G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., лев.

SH22-038G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., прав.

TOYOTA

Camry (V50)



SH21-048G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., лев.

SH22-048G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., прав.

SH40-048G, HOLA,

Амортизатор, G'Ride, зад., лев./прав.

MAZDA

CX-5



Always **in motion!**

HOLA™



Always in motion!

SH21-049G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., лев.

SH22-049G

Стойка амортизаторная, G'Ride, перед., прав.

mitsubishi

Outlander III



5. Технические преимущества:

- ✓ Трубы, используемые в амортизаторах HOLA серии G'Ride изготавливаются методом прокатки, отсутствие сварного шва увеличивает надежность амортизатора.
- ✓ Шток амортизатора HOLA проходит закалку токами высокой частоты и прецизионную обработку полировкой.
- ✓ Отличительная особенность и повышенная эластичность сальника амортизаторов HOLA серии G'Ride это уникальный профиль, разработанный инженерами HOLA с применением полимерной смеси, для безупречной герметизации и оптимального удаления вредоносных продуктов окружающей среды.
- ✓ Пружинное кольцо, установленное на сальник, обеспечивает дополнительные прижимные усилия, для лучшего прилегания к поверхности штока.
- ✓ Использование инертного газа в серии амортизаторов G'Ride позволяет избежать эффекта аэрации (вспенивания) амортизаторного масла и тем самым снизить общий уровень шума, а также повысить стабильность работы.
- ✓ Масло глубокой многоступенчатой очистки с добавлением, понижающих температуру застывания масла, антипенных и противоизносных присадок, позволяет повысить энергоемкость и обеспечивает стабильную работу подвески в диапазоне температур от - 40°C до + 80°C

6. Потребительские преимущества

- ✓ Гарантийный срок 24 месяца* (превышает в 2 раза среднее значение на рынке среди аналогов);
- ✓ Стабильно работают в широком диапазоне температур от - 40°C до + 80°C;
- ✓ Исключительная устойчивость и управляемость автомобиля благодаря оптимальному выбору усилий сопротивления на ходе сжатия и отбоя.
- ✓ Устойчивое гашение колебаний автомобиля на любых скоростях;
- ✓ Увеличенный срок службы благодаря эффективному теплоотводу и предотвращению "закипания" масла;
- ✓ Комфорт без потери управляемости;

*При замене 4-х амортизаторов на автомобиль



Always in motion!