

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ



Уважаемые партнеры,
информируем Вас о вводе новых позиций HOLA™.

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Ось установки	Конструктивные особенности	Дополнительные характеристики	OE Numbers
HD016	Задний			4050049600
HD017	Задний			4050004700
HD019	Задний			4050041600
HD020	Передний	вентилируемый		4048046700
HD023	Передний	вентилируемый		3501107XGW02A
HD024	Задний			3502102XGW02A
HD025	Передний	вентилируемый		3501100XGW02A
HD026	Задний			3502107XGW02A

Узнай больше о продукции HOLA™ на hola-auto.ru



LongLife
WARRANTY



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Артикул	Описание
---------	----------

HD016

Диск тормозной задний

GEELY
Tugella

VOLVO
XC60



Артикул	Описание
---------	----------

HD019

Диск тормозной задний

GEELY
Coolray

BELGEE
X50



Артикул	Описание
---------	----------

HD023

Диск тормозной передний

HAVAL
Jolion 2WD



Артикул	Описание
---------	----------

HD017

Диск тормозной задний

GEELY
Atlas



Артикул	Описание
---------	----------

HD020

Диск тормозной передний

GEELY
Coolray

BELGEE
X50



Артикул	Описание
---------	----------

HD024

Диск тормозной задний

HAVAL
Jolion 2WD



Артикул	Описание
---------	----------

HD025

Диск тормозной передний

HAVAL
Jolion 4WD



Артикул	Описание
---------	----------

HD026

Диск тормозной задний

HAVAL
Jolion 4WD



Узнай больше о продукции HOLA™ на hola-auto.ru



LongLife
WARRANTY



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выверенное сочетание используемых компонентов в ходе отливки чугуна обеспечивает оптимальную теплопроводность и необходимую прочность.
- Использование серого чугуна с высоким содержанием углерода позволяет уменьшить вибрации и снизить уровень шума.
- Применение высокоточной автоматической балансировки позволяет исключить неравномерность веса диска и вероятность появления вибрации.
- Высокое качество обработки тормозных поверхностей позволяет достичь отличного взаимодействия диска с тормозной колодкой.
- Биение не более 0,05 мм.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лучшая работа тормоза вследствие оптимального взаимодействия тормозного диска с тормозной колодкой.
- Оптимальное сочетание износостойких и рабочих характеристик.
- Отсутствие вибраций и низкий уровень шума.
- Гарантия на продукцию 12 месяцев.

